

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-купе "Мадрид" ШКК-05



Габаритные размеры

Ширина (мм): 1502

Высота (мм): 2200

Глубина (мм): 604

Максимальная нагрузка:

на полку - 10 кг

на трубу - 20 кг

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплекточным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепежной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Faigü» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.

EAC

Шкаф-купе "Мадрид" ШКК-05

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

Производитель в соответствии с буквой
Б - ООО «Мебелони», Пензенская область, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

Дата изготовления _____


Комплектовочная ведомость

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Створка	2006	736	1
2	Боковина правая	2184	600	1
3	Боковина левая	2184	600	1
4	Перегородка	2088	500	1
5	Крышка верхняя	1502	600	1
6	Вязка	1468	600	1
7	Вязка	976	490	1
8	Полка	490	476	2
9	Вязка	490	476	2
10	Цоколь	80	1468	2
11	Планка	976	100	1
12	Зеркало	1985	705	1
13	Задняя стенка	2116	499	3
	Направляющая нижняя (KR05)	1468		1
	Направляющая верхняя (KR02)	1468		1
	Труба овальная 16 мм. (хром)	972		1
	Брус соединительный	994		2


Гвоздь 2x20	Евровинт 6x50	Евроключ	Заглушка для евровинта
106 шт.	20 шт.	1 шт.	10 шт.
Краб-шайба	Заглушка технологическая ф5	Шуруп 4x16	Футорка для шурупа 4x16
20 шт.	6 шт.	4 шт.	2 шт.
Саморез с пресс-шайбой 4x16	Полкодержатель (хром)	Шпатель основной 5мм	Скотч двухсторонний
10 шт.	8 шт.	8,2 м	1 шт.
Фланец овальный 16 мм.	Эксцентриковая стяжка усиленная	Стопор	Подпятник
2 шт.	12 шт.	2 шт.	8 шт.
			Эксцентриковая стяжка
			4 шт.

Рекомендуем сборку производить вдвоем.
 Качество мебели зависит от качества сборки.
 Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Необходимый инструмент для сборки




2



Для правильного открывания створок и ящиков необходимо выровнять диагонали каркаса изделия и только потом прибить ЛДВП, не нарушая диагонали.





3




Шлегель приклеить не до конца, оставив место для регулировки нижних роликов

4


Верхняя направляющая устанавливается вровень с крышкой



ВНИМАНИЕ
перед установкой
вставьте стопора




Нижняя направляющая устанавливается с зазором 10 мм от нижней крышки



Перед установкой нижней направляющей на обратной стороне наклеить скотч


5

Установка створок



6

Регулировка створок



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!