

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2021 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2

Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030


**Модульная программа
спальни «Теана»
Шкаф угловой**

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-РУ.МН33.В.00309/19
от 13.12.2019 г.



ТЭКС
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Модульная программа спальни «Теана» Шкаф угловой




(ВхШхГ)
2200x820x820

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

| Спецификация на панели и профили | | | | |
|----------------------------------|----------------------|-------|--------|--------|
| Поз. | Наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
| 1 | Бок левый | 2148 | 480 | 1 |
| 2 | Бок правый | 2148 | 480 | 1 |
| 3 | Перегородка | 2148 | 374 | 1 |
| 4 | Щит | 2148 | 480 | 1 |
| 5 | Крышка/Дно | 815 | 815 | 2 |
| 6 | Вязка | 783 | 480 | 1 |
| 7 | Вязка | 303 | 374 | 1 |
| 8 | Ребро | 783 | 192 | 1 |
| 9 | Полка | 300 | 370 | 4 |
| 10 | Фасад с зеркалом | 2176 | 444 | 1 |
| 11 | ЛДВП | 2176 | 330 | 1 |
| 12 | ЛДВП | 2176 | 404 | 2 |
| | Зеркало (ЕВРОКРОМКА) | 2172 | 440 | 1 |
| | Брус соединительный | 2176 | | 1 |
| | Скалка металлическая | 777 | | 1 |

Фурнитура

| | | | | | |
|---|-----------------------------|------|---|---------------------------------|-----|
|  | Еврошуруп 6.3x50 | 30шт |  | Скалкодержатель металлический | 2шт |
|  | Покодержатель металлический | 16шт |  | Опора 20 мм | 5шт |
|  | Петля 45 градусов | 4шт |  | Ручка СТ-3 (32) Черная торцевая | 1шт |
|  | Гвоздь | 90шт |  | Ключ | 1шт |
|  | Шуруп 3.5x16 | 40шт |  | Заглушка для евроинта | 8шт |

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2

Рис.3




Рис.4






Рис.5



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+/-1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!




Рис.6

Рис.7



Установка и регулировка петель




Рис.8

