

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы, царапины и др.), утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, не имеющую штампа ОТК, а также на фурнитуру. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

1. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
2. Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
3. Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
4. Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитамы меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асбестового листа.
6. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства, содержащие абразивные материалы.



Дата выпуска – 2023 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 месяца.
Произведено в России



Юр. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2
Фактич. адрес: 440015, г. Пенза,
ул. Литвинова, д.56, корп. 2

Изготовитель
ООО "МКТ"
ИНН 5835130030


Спальня «Мэнкс»
Шкаф 2-х створчатый МСШ-23

Декларация о соответствии:
ЕАЭС RUД-RU.MN33.B.00309/19
от 13.12.2019г.



Спальня «Мэнкс»

Шкаф 2-х створчатый МСШ-23



(ВхШхГ)
2200x900x510

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Боковина правая	2184	490	1
2	Боковина левая	2184	490	1
3	Перегородка	1594	474	1
4	Фасад	1627	433	2
5	Крышка	900	510	1
6	Вязка	868	490	1
7	Дно	868	490	1
8	Вязка	426	474	1
9	Полка	424	469	2
10	Фасад ящика	196	896	2
11	Планка	1594	80	1
12	Задняя панель ящика	843	120	2
13	Цоколь	868	100	2
14	Планка	426	200	1
15	Планка	868	70	2
16	Боковина ящика правая	434	120	2
17	Боковина ящика левая	434	120	4
18	Задняя стенка	2095	447	2
19	Дно ящика	841	453	2
	Скалка	422		1
	Брус	488		1

Фурнитура



Внешний вид	Наименование	Кол-во	Внешний вид	Наименование	Кол-во
	Евровинт	42шт		Гвозди	80шт
	Подпятник	6шт		Стяжка эксцентрик	13шт
	Полкодержатель	8шт		Направляющие шариковые 450	2компл
	Ключ для евровинта	1шт		Скалкодержатель металлический	2шт
	Заглушка для евровинта белая	26шт		Петля накладная	8шт
	Шуруп 3,5х16	52шт		Шайба пластиковая	10шт
	Стяжка межсекционная	2шт			

Необходимый инструмент для сборки:



Рис. 1

Для того, чтобы разобрать направляющую, необходимо снять внутренние направляющие с помощью рычага.



Накладные петли





Рис.2








Рис.3



ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!







Рис.4






Рис.5

Рис.6






Рис.7




ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+-1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

Рис.8



Установка и
регулировка
петель:




Рис.9