

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24месяца.Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения(вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги(разбухание), возникшие от неправильного ухода,не имеющую штампа ОТКа так же на фурнитуру.В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия- 5лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма -изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия,не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ


Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде.Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам.Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма-изготовитель не несет ответственности за неисправности,являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения,а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке ,уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить,чтобы температура посуды или приборов ,находящихся в контакте с поверхностью мебели,не превышала 120°С.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитам меньше 25мм,то обязательно применение прокладки из асбестового листа.

6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу,соду и другие средства,содержащие абразивные материалы .



Спальня «Плейона» Шкаф 4-х створчатый



(ВхШхГ)

2200x1800x554

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации,гарантийный талон

 ТЭКС МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	Дата выпуска –2023 год. Срок службы –5лет Гарантийный срок эксплуатации –24месяца. Произведено в России	 Юр.адрес: 440015,г.Пенза, ул.Литвинова,д.56,корп. 2 Фактич.адрес: 440015,г.Пенза, ул.Литвинова,д.56,корп. 2
Изготовитель ООО "МКТ" ИНН5835130030	Спальня «Плейона» Шкаф 4-х створчатый	Декларация о соответствии: ЕАЭС N РУД-RU.МН33.В.00309/19 от13.12.2019г.

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Бок левый	2148	522	1
2	Бок правый	2148	522	1
3	Перегородка левая	2148	522	1
4	Перегородка правая	2148	522	1
5	Крышка	1800	554	1
6	Дно	1800	522	1
7	Вязка	426	522	4
8	Вязка	884	522	1
9	Планка	250	884	1
10	Планка	80	884	2
11	Полка	882	512	3
12	Боковина ящика левая	484	140	1
13	Боковина ящика правая	484	140	1
14	Задняя панель ящика	860	140	1
15	Фасад	2159	446	2
16	Фасад	1103	446	2
17	Фасад	740	446	2
18	Фасад ящика	246	896	1
19	ЛДВП (Задняя стенка)	2176	446	4
20	ЛДВП (Дно ящика)	858	502	1
	Скалка металлическая	422		2
	Брус соединительный	2176		1

Фурнитура

	Еврошуруп 6.3x50	50 шт		Петля накладная (прямая)	8 шт
	Гвоздь	80 шт		Шайба (пластиковая)	24 шт
	Заглушка для евроинта (венге)	32 шт		Полкодержатель	12 шт
	Ключ	1 шт		Скалкодержатель	4 шт
	Шуруп 3,5x16	120 шт		Направляющие (роликовые 500)	1 шт
	Инструкция	1 шт		Опора 20 мм	8 шт
	Стяжка эксцентриковая	4 шт		Петля полунакладная (полувкладная)	10 шт

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2




Рис.3






Рис.4



ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫМИ (+/- 1,2мм) (ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ ЛДВП ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ)

Рис.5




Рис.6





СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ПЕТЕЛЬ



ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАСАДА
ПРИКРЕПИТЕ ПЕТЛИ СНАЧАЛА
К ФАСАДУ, ЗАТЕМ
К КОРПУСУ ШУРУПАМИ 3,5X16