

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24месяца.Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения(вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги(разбухание), возникшие от неправильного ухода,не имеющую штампа ОТКа так же на фурнитуру.В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия- 5лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма -изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия,не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ


Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде.Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам.Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма-изготовитель не несет ответственности за неисправности,являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения,а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке ,уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить,чтобы температура посуды или приборов ,находящихся в контакте с поверхностью мебели,не превышала 120°С.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитам меньше 25мм,то обязательно применение прокладки из асбестового листа.

6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу,соду и другие средства,содержащие абразивные материалы .




	Дата выпуска –2024 год. Срок службы –5лет Гарантийный срок эксплуатации –24месяца. Произведено в России		Юр.адрес: 440015,г.Пенза, ул.Литвинова,д.56,корп. 2 Фактич.адрес: 440015,г.Пенза, ул.Литвинова,д.56,корп. 2
Изготовитель ООО "МКТ" ИНН5835130030	Спальня Лилль Шкаф 2-х створчатый ЛСШ-23	Декларация о соответствии: ЕАЭС RUД-RU.MH33.B.00309/19 от13.12.2019г.	



Спальня Лилль

Шкаф 2-х створчатый ЛСШ-23



(ВхШхГ)

2400x1000x542

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации,гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили

Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	2348	522	1
2	Боковина правая	2348	522	1
3	Перегородка	1896	522	1
4	Крышка	1000	542	1
5	Дно	1000	542	1
6	Вязка	968	522	1
7	Вязка	476	522	2
8	Полка	474	510	2
9	Панель жесткости	476	200	1
10	Боковина левая	354	522	1
11	Боковина правая	354	522	1
12	Планка	444	78	3
13	Боковина ящика левая	434	100	2
14	Боковина ящика правая	434	100	2
15	Задняя панель ящика	420	100	2
16	Фасад ящика	152	438	2
17	Фасад	2342	496	2
18	ЛДВП (Стенка задняя)	2376	496	2
19	ЛДВП (Дно ящика)	418	452	2
	Скалка металлическая	470		1
	Брус соединительный	464		1

Фурнитура

	Еврошуруп 6.3x50	38 шт		Петля накладная	10 шт
	Гвоздь	90 шт.		Опора 20 мм	6 шт
	Заглушка для евроинта (Анкор светлый)	12 шт		Полкодержатель	8 шт
	Ключ	1шт		Стяжка межсекционная	2 шт
	Шуруп 3,5x16	92 шт.		Направляющие шариковые 450 (Выдавать в цех!)	2 шт
	Стяжка эксцентриковая	8 шт		Штангодержатель	2 шт
	Шайба пластиковая	12 шт		Шуруп 3.5x30	4 шт
	Ручка СТ-1 996мм (Выдавать в цех!)	2 шт			

Необходимый инструмент для сборки:




Рис.1




Рис.2




Рис.3









Рис.4

В МЕСТАХ СТЫКА ЛДВП
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГВОЗДИ И
ПЛАСТИКОВУЮ ШАЙБУ



ЗАМЕРЬТЕ ДИАГОНАЛИ СОБРАННОГО КАРКАСА,
ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ **РАВНЫМИ** (+/- 1,2мм)
(ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖЕТЕ ЗАКРЕПИТЬ
ЗАДНЮЮ СТЕНКУ ИЗ ЛДВП ПРИ ПОМОЩИ ГВОЗДЕЙ)

Рис.5




Рис.6

ДЛЯ УСТАНОВКИ ФАСАДОВ ПРИКРЕПИТЕ
ПЕТЛИ К ФАСАДУ,
ЗАТЕМ К КОРПУСУ ШУРУПАМИ 3,5X16.

