

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Тумба прикроватная "Шарм" ТБ-11

Габаритные размеры:

Ширина: 502 мм


Высота: 240 мм

Глубина: 350 мм

Максимальная нагрузка:

на ящик - 5 кг

на столешницу - 10 кг



Тумба прикроватная "Шарм" ТБ-11

Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО «Мебелони»
440004, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Рябова, стр. 7Д

МЕБЕЛОНИ
семья



Дата изготовления _____

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации.

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. Запрещено применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- Запрещено использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairly» и т.д.







Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.



Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).

Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.


Материалы и комплектующие

Эксцентриковая стяжка  12 шт. A	Шкант  16 шт. B	Направляющие шариковые  1 шт. C	Евровинт 6x50  2 шт. D	Евроключ  1 шт. E
Гвоздь 2x20  10 шт. F	Заглушка для эксцентрика  4 шт. H	Стяжка межсекционная D5x32  4 шт. I	Шуруп 4x16  12 шт. J	


Поз.	Наименование	Готовая деталь		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Боковина левая	224	330	1
2	Боковина правая	224	330	1
3	Крышка	502	350	1
4	Фасад	496	199	1
5	Вязка ящика	410	98	1
6	Планка	468	70	1
7	Вязка	468	320	1
8	Боковина ящика	300	98	1
9	Боковина ящика	300	98	1
10	Задняя стенка	468	207	1
11	ЛДВП	438	304	1




Перед установкой разобрать направляющие




1




2




3



4




5




6

6



7




После того, как собран корпус тумбы, нужно определиться, с какой стороны кровати она будет установлена.

Для тумбы, устанавливаемой слева от кровати, нужно досверлить насквозь отверстия D5x12 в правой боковине и центральное и правое отверстия в задней стенке.

Для тумбы, устанавливаемой справа от кровати, нужно досверлить насквозь отверстия D5x12 в левой боковине и в центральное и левое отверстия в задней стенке.

После этого с помощью межсекционных стяжек (I) нужно привернуть тумбы к изголовью кровати и левой (правой) царге кровати. Затем вставить выдвижной ящик



Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!